

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ**

Αριθ. Πρωτ.: 30/059/068/394/2016

Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη 6  
Ταχ. Κώδικας : 22 100  
Πληροφορίες : Τζάθα Βασιλική  
Fax. : 2710-230436  
Τηλέφωνο : 2710-222506  
e-mail : tripoli@gcsl.gr

**ΠΡΟΣ:**  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  
**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ**

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 36  
22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

**ΘΕΜΑ:** «Στέγαση του Αυτ. Γραφείου Χ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

Σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω για τις προδιαγραφές της διακήρυξης που πρέπει να πληρεί το κτίριο για τη στέγαση της υπηρεσίας μας και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρακτικό καταλληλότητας.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ:**

1. Να είναι σε όροφο για λόγους ασφαλείας, κλοπής και διάρρηξης.
2. Να μην υπάρχει άλλος όροφος επάνω για θέματα ασφαλείας πτητικών υγρών και αερίων.
3. Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, να έχει ασανσέρ.
4. Να έχει αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμό.
5. Τοποθέτηση διπλών τζαμιών και περσίδων σκίασης σε όλα τα εξωτερικά παράθυρα.
6. Τοποθέτηση πορτών με κλειδωνιά ασφαλείας στο ισόγειο και τον όροφο.
7. Η εξωτερική πόρτα κυρίας εισόδου να ανοίγει ηλεκτρικά από τον όροφο και να υπάρχει πρόβλεψη για κάμερα ασφαλείας.
8. Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού.
9. Τοποθέτηση πυροσβεστικού συστήματος, όπως θα υποδειχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που θα καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν από την λειτουργία της υπό μίσθωση Υπηρεσίας και προσκόμιση σχετικής βεβαίωση πυροπροστασίας.
10. Ο διαχωρισμός σε γραφεία και εργαστήριο, διαδρόμους, αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αυτ. Γραφείου Χ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
11. Δομημένη καλωδίωση

12. Να έχει ένα μεγάλο χώρο υποδοχής κατάλληλο για γραφείο, και τρία(3) γραφεία το ένα (1) προϊσταμένου.
13. Το κτίριο να βρίσκεται κεντρικά στην πόλη για τις συναλλαγές με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου π.χ. 300μ. σε ακτίνα από την Πλατεία Αγ. Βασιλείου.

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:**

1. Στους προοριζόμενους χώρους για εργαστήριο να υπάρχει αναμονή νερού (ζεστού-κρύου).
2. Να υπάρχει μια πρίζα τηλεφώνου SYZEYXIS σε κάθε εργαστηριακό χώρο και σε κάθε θέση εργασίας πρίζες δικτύου.
3. Να υπάρχει χώρος για πάγκο εργασίας 7,5 Χ0,90 τρέχοντα μέτρα στο εργαστήριο, τοποθετημένος στον τοίχο.
4. Να υπάρχει χώρος κατάλληλος για εστία στο εργαστήριο, με εξωτερικό τοίχο και δυνατότητα τοποθέτησης καπνοδόχου 1,30Χ0,85.
5. Να υπάρχει υδραυλική εγκατάσταση και αποχέτευσης στο εργαστήριο και στον πάγκο εργασίας.
6. Να υπάρχει χώρος και πάγκος 1,35Χ0,90ύψος Χ0,90Βάθος στο εργαστήριο, για τοποθέτηση κλιβάνων.
7. Να υπάρχει χώρος για τοποθέτηση ψυκτικής συσκευής στο εργαστήριο.
8. Να υπάρχει χώρος για τοποθέτηση κεντρικού πάγκου 1,57Χ3,20μ., στο εργαστήριο.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Αυτ. Γραφείου Χ.Υ. Τρίπολης

ΤΖΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ